

**ROZDZIAŁ IV Załącznik do OWU Compensa Oświata –
Tabela świadczeń stałych (Tabela uszczerbkowa)**

Pkt	Rodzaj urazu	Procent uszczerbku	
		P	L
I.	ZŁAMANIA		
1.	Złamanie kości pokrywy czaszki		5%
2.	Złamanie kości podstawy czaszki		10%
3.	Złamania kości oczodołu, kości jarzmowych, kości szczęki i/lub żuchwy		4%
4.	Złamania kości nosa niewymagające leczenia operacyjnego		2%
5.	Złamania kości nosa leczone operacyjnie		6%
6.	Złamanie żebra za każde		1%, maksymalnie – 10%
7.	Złamanie mostka		3%
8.	Złamania łopatki, obojczyka niewymagające leczenia operacyjnego	3%	2%
9.	Złamania łopatki, obojczyka leczone operacyjnie	5%	4%
10.	Złamania kości ramiennej niewymagające leczenia operacyjnego	3%	2%
11.	Złamania kości ramiennej leczone operacyjnie	5%	4%
12.	Złamania w obrębie kości przedramienia niewymagające leczenia operacyjnego	3%	2%
13.	Złamania kości przedramienia leczone operacyjnie	4%	3%
14.	Złamania w obrębie nadgarstka i śródręcza niewymagające leczenia operacyjnego	2%	1%
15.	Złamania kości nadgarstka i śródręcza leczone operacyjnie	3%	2%
16.	Złamania kciuka i palca II	2%	1%
17.	Złamania palców III–V (za każdy palec)	1%	1%
18.	Złamania miednicy niewymagające leczenia operacyjnego		6%
19.	Złamania miednicy wymagające leczenia operacyjnego		10%
20.	Izolowane złamania miednicy – guz kulszowy, talerz biodrowy, kołek biodrowy		3%
21.	Złamania kości udowej niewymagające leczenia operacyjnego		5%
22.	Złamania kości udowej wymagające leczenia operacyjnego		8%
23.	Złamania kości podudzia (piszczelowej lub piszczelowej i strzałkowej) niewymagające leczenia operacyjnego		3%
24.	Złamania kości podudzia (piszczelowej lub piszczelowej i strzałkowej) leczone operacyjnie		5%
25.	Złamanie kości strzałkowej (bez kości piszczelowej)		2%
26.	Złamania w obrębie stawu skokowo-goleniowego		2%
27.	Złamania w obrębie stawu skokowo-goleniowego leczone operacyjnie		5%
28.	Złamania w obrębie stawu kolanowego niewymagające leczenia operacyjnego		2%
29.	Złamania w obrębie stawu kolanowego leczone operacyjnie		5%
30.	Złamania w obrębie stopy (z wyłączeniem kości palców) niewymagające leczenia operacyjnego		2%
31.	Złamania w obrębie stopy (z wyłączeniem kości palców) leczone operacyjnie		4%
32.	Złamania w obrębie palucha		2%
33.	Złamania w obrębie palców stopy (za każdy palec)		1%
34.	Złamania trzonów kręgów, bez objawów neurologicznych (za każdy)		4%

Pkt	Rodzaj urazu	Procent uszczerbku	
		P	L
35.	Złamania kręgosłupa – łuków, wyrostków poprzecznych, kolczystych (za każdy)		2%
36.	Złamania w obrębie kości ogonowej		2%
II.	ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA, URAZY MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN	P	L
37.	Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego lub ramieniowo-łopatkowego	3%	2%
38.	Skręcenie w obrębie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego lub ramieniowo-łopatkowego	2%	1%
39.	Zwichnięcie w stawie łokciowym	4%	3%
40.	Skręcenie stawu łokciowego	3%	2%
41.	Skręcenie, zwichnięcie nadgarstka	2%	1%
42.	Zwichnięcie, skręcenie w obrębie kciuka	2%	1%
43.	Zwichnięcie, skręcenie stawów międzypaliczkowych lub śródręczno-paliczkowych palców II – V (za każdy palec)		0,5%
44.	Zwichnięcia pourazowe stawu biodrowego		10%
45.	Skręcenie w stawie biodrowym		2%
46.	Skręcenia, zwichnięcia w obrębie stawu kolanowego niewymagające leczenia operacyjnego		3%
47.	Skręcenia, zwichnięcia w obrębie stawu kolanowego wymagające leczenia operacyjnego		5%
48.	Skręcenia, zwichnięcia w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź w stawie skokowym i obrębie stopy niewymagające leczenia operacyjnego		1%
49.	skręcenie, zwichnięcia w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź w stawie skokowym i obrębie stopy wymagające leczenia operacyjnego		5%
50.	Zwichnięcie, skręcenie palucha		1%
51.	Zwichnięcie lub skręcenie palców stopy od II do V (za każdy palec)		1%
52.	Skręcenie kręgosłupa szyjnego		2%
53.	Skręcenie kręgosłupa piersiowego		2%
54.	Skręcenie kręgosłupa lędźwiowego		2%
55.	Urazy mięśni niezwiązane z innymi urazami wymienionymi w niniejszej tabeli		3%
56.	Zerwania ścięgien, więzadeł niezwiązane ze skręceniami i zwichnięciami wymienionymi w niniejszej Tabeli		3%
III.	OPARZENIA, ODMROŻENIA		
57.	Oparzenie II° 1-2% powierzchni ciała (TBSA)		1%
58.	Oparzenie II° 3-14% powierzchni ciała (TBSA)		5%
59.	Oparzenie II° 15-30% powierzchni ciała (TBSA)		10%
60.	Oparzenie II° powyżej 30% powierzchni ciała (TBSA)		20%
61.	Oparzenie III° 1-2% powierzchni ciała (TBSA)		2%
62.	Oparzenie III° 3-10% powierzchni ciała (TBSA)		6%
63.	Oparzenie III° 11-30% powierzchni ciała (TBSA)		15%
64.	Oparzenie III° powyżej 30% powierzchni ciała (TBSA)		25%
65.	Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu		25%
66.	Odmrożenie II - III° jednego palca ręki lub stopy		1%
67.	Odmrożenie II - III° więcej niż jednego palca ręki lub stopy		3%
68.	Odmrożenie II - III° nosa lub małżowiny usznej		3%
IV.	WSTRZAŚNIENIA MÓZGU		
69.	Wstrząśnienie mózgu z potwierdzoną niepamięcią lub utratą przytomności, bez hospitalizacji		1%



Pkt	Rodzaj urazu	Procent uszczerbku	
70.	Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja szpitalna 1 – 2 dni	2%	
71.	Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja szpitalna powyżej 2 dni	3%	
V.	RANY SKÓRY		
72.	Rany skóry twarzy wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego szwami lub steri-strip z wyłączeniem ran kłasnanych	3%	
73.	Rany skóry poza twarzą wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego szwami lub steri-strip z wyłączeniem ran kłasnanych	2%	
74.	Rany wewnątrz jamy ustnej wymagające zaopatrzenia chirurgicznego szwami lub steri-strip	2%	
75.	Rany kłasane twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego szwami lub steri-strip	3%	
76.	Rany kłasane twarzy niewymagające i wymagające zaopatrzenia chirurgicznego szwami lub steri-strip	2%	
77.	Rany kłasane poza twarzą	1%	
VI.	UTRATY, AMPUTACJE	P	L
78.	Kończyna górna powyżej stawu łokciowego	70%	60%
79.	Kończyna górna poniżej stawu łokciowego	60%	50%
80.	Kończyna dolna powyżej stawu kolanowego	60%	
81.	Kończyna dolna poniżej stawu kolanowego	50%	
82.	Kończyna dolna poniżej stępu (przodostopie)	30%	
83.	Całkowita utrata obu stóp	100%	
84.	Całkowita utrata jednej kończyny górnej i jednej kończyny dolnej, utrata jednej ręki i jednej stopy powyżej stawu skokowego	100%	
85.	Całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn	100%	
86.	Całkowite porażenie jednej kończyny	50%	40%
87.	Całkowita utrata kciuka	15%	10%
88.	Częściowa utrata kciuka	8%	6%
89.	Całkowita utrata palca II	12%	10%
90.	Częściowa utrata palca II	6%	4%
91.	Całkowita utrata palca III, IV – za każdy	7%	5%
92.	Częściowa utrata palców III, IV	3%	2%
93.	Całkowita utrata palca V	3%	3%
94.	Częściowa utrata palca V	2%	1%
95.	Utrata opuszki kciuka, palca II, III – za każdy	1%	1%
96.	Całkowita utrata wszystkich palców jednej ręki	40%	30%
97.	Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V – za każdy	2%	
98.	Częściowa utrata palców stopy II, III, IV, V – za każdy	1%	
99.	Całkowita utrata palucha	8%	
100.	Częściowa utrata palucha	3%	
101.	Całkowita utrata wszystkich palców jednej stopy	15%	
102.	Utrata brodawki u kobiet	15%	
103.	Utrata sutka	10%	
104.	Jednostronna utrata wzroku	40%	
105.	Obustronna utrata wzroku	100%	
106.	Jednostronna utrata wzroku z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej	50%	
107.	Jednostronna utrata słuchu	30%	
108.	Całkowita obustronna utrata słuchu	80%	
109.	Całkowita utrata mowy	100%	
110.	Całkowita utrata małżowiny usznej	15%	

Pkt	Rodzaj urazu	Procent uszczerbku
111.	Częściowa utrata małżowiny usznej	4%
112.	Całkowita utrata obu małżowin usznych	30%
113.	Całkowita utrata nosa	20%
114.	Amputacja skrzydełka nosa	8%
115.	Całkowita utrata zębów stałych (za każdy)	2%, maksymalnie 20%
116.	Częściowa utrata zębów stałych (za każdy)	1%, maksymalnie 10%
117.	Utrata szczęki lub żuchwy	40%
118.	Całkowita utrata śledziony	20%
119.	Utrata macicy	40%
120.	Utrata prącia	40%
121.	Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej nerce zdrowej)	20%
122.	Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki	80%
123.	Całkowita utrata jajnika lub jądra	10%
124.	Całkowita utrata obu jajników lub obu jąder	40%
VII. ZABURZENIA NEUROLOGICZNE, INNE NASTĘPSTWA URAZU GŁOWY		
125.	Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (Lovett 0-1)	100%
126.	Niedowład połowiczny lub parapareza znacznie utrudniające sprawność kończyn (Lovett 2)	80%
127.	Niedowład połowiczny lub parapareza średnio utrudniające sprawność kończyn (Lovett 3)	70%
128.	Niedowład połowiczny nieznacznie stopnia (Lovett – 3+ – 4-)	40%
129.	Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób	100%
130.	Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.	60%
131.	Utrwalony zespół pozapiramidowy	10%
132.	Utrwalone zaburzenia równowagi	30%
133.	Potwierdzona dokumentacją medyczną padaczka pourazowa	50%
134.	Encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi, spowolnieniem itp.	50%
135.	Cerebrastenia związana z urazem czaszkowo-mózgowym – zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi – utrzymujące się ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo leczenia – konieczna dokumentacja leczenia	10%
136.	Potwierdzone pourazowe bóle głowy – utrzymujące się ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo leczenia – konieczna dokumentacja leczenia	2%
137.	Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnętrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego)	30%
138.	Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej	15%
139.	Uszkodzenie nerwu trójdzielnego	10%
140.	Uszkodzenie nerwu twarzowego	10%
141.	Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otepienne, utrwalone psychozy)	70%
142.	Inny trwały niedowład lub paraliż	10%
143.	Udar mózgu, który nie pozostawił trwałych następstw	5%

Pkt	Rodzaj urazu	Procent uszczerbku
144.	Stłuczenie mózgu	10%
VIII.	INNE URAZY	
145.	Zaburzenia mowy	10%
146.	Koncentryczne zwężenie pola widzenia	20%
147.	Zaburzenia w drożności przewodów łzowych	10%
148.	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.)	7%
149.	Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu	20%
150.	Wodniak jądra pourazowy	7%
151.	Trwałe obniżenie ostrości widzenia, wg. Tablicy Snellena o każde 0,1	2%
152.	Uszkodzenie gałki ocznej, bez upośledzenia wzroku – blizny rogówki	1%
153.	Oskalpowanie u mężczyzn	7%
154.	Oskalpowanie u kobiet	10%
155.	Zawał serca	20%
156.	Wszelkie inne urazy niewymienione w niniejszej tabeli powodujące konieczność jednorazowego, nieprzerwanego leczenia szpitalnego, trwającego co najmniej 3 dni w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty zdarzenia	2%